

Obsah projektové dokumentace:

TEXTOVÁ ČÁST

A. Průvodní zpráva

- a) Identifikace stavby
- b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích
- c) Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
- d) Informace o splnění požadavků DOSS
- e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu
- f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí
- g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území
- h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

a) IDENTIFIKACE STAVBY

Název stavby : Realizace lokálního biocentra Hradisko – I. etapa
Místo stavby : Železné
Katastrální území : Železné
Parcelní čísla : 336/1, 342, 343, 345
Okres : Brno - venkov
Kraj : Jihomoravský
Vodní tok : Lomnička
ČHP : 4-15-01-115
Stupeň PD : DSP

ZÁKLADNÍ ÚDAJE A DOKLADY O ŽADATELI

Žadatel : Obec Železné
Adresa žadatele : 666 01 Železné 79
Zastoupen : Radomír Pavlíček – starosta
Spojení : 549 418 285, obec@zelezné.cz
IČ : 00366129

ÚDAJE A DOKLADY O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Gen. projektant : TVORBA KRAJINY s.r.o.
Adresa : 620 00 Brno, Rolencova 47
IČ : 29311268
Zastoupen : Ing. Martin Beneš
Spojení : +420 737 64 64 17
Zodp. projektant : Ing. Bedřich Jareš
HIP : Ing. Jiří Janíček
Autorizovaný inž. : Ing. Rafael Krůtil
Autorizace : v oboru vodohospodářské stavby, číslo 1003400

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ - SO 010 RYBNÍK

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Charakter rybníka | : | průtočný |
| Zdroj vody | : | vodní tok Lomnička |
| Plocha povodí | : | 11,34 km ² |
| Návrhový průtok | : | Q ₁₀₀ = 22,0 m ³ /s |
| Kota hladiny zás.prostoru - Hz | : | 294,20 m.n.m. |
| Kota maximální hladiny - Hmax | : | 294,70 m.n.m. |
| Plocha rybníka při Hz | : | 1 742 m ² |
| Objem vody při Hz | : | 2 479 m ³ |
| Plocha rybníka při Hmax | : | 1 957 m ² |
| Objem vody při Hmax | : | 3 400 m ³ |
| Objem výkopů | : | 2 040 m ³ |
| Délka vzdutí | : | 120,00 m |
| Plocha mokřad | : | 161 m ² |
| Kota spodní výpustě | : | 292,00 m.n.m. |
| Kota koruny hráze | : | 295,00 m.n.m. |
| Šířka koruny hráze | : | 3,00 m |
| Sklon návodního svahu | : | 1:3 |
| Sklon vzdušného svahu | : | 1:2 |
| Opevnění návodního svahu | : | kamenná rovnanina |
| Délka hráze | : | 25 m |
| Vypouštěcí zařízení | : | žb požerák |
| Vypouštěcí potrubí | : | beton DN400 |
| Typ hráze | : | zemní, sypaná |
| Druh hráze | : | homogenní |
| Typ hráze dle umístění | : | čelní |
| Max.výška hráze | : | 3,00 m |
| Bezpečnostní přeliv | : | snížená koruna hráze na délku 16 m |

b) ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Soupis stavebních pozemků:

| | | | |
|------------|------|----------|-----------------------------------|
| p.č. 336/1 | LV 1 | les | obec Železné, 666 01 Železné č.79 |
| p.č. 342 | LV1 | ost. pl. | obec Železné, 666 01 Železné č.79 |
| p.č. 343 | LV1 | ost. pl. | obec Železné, 666 01 Železné č.79 |
| p.č. 345/2 | LV1 | vod. pl. | obec Železné, 666 01 Železné č.79 |

Soupis sousedních pozemků:

p.č. 344 , 345/1, 345/3, 349, 336/1 ,279, 1086, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093.

Informace o uvedených parcelách jsou přílohou této textové části.

Další dotčené zájmy:

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

AOPK Brno

Lesy ČR Oblastní správa toků

Moravský rybářský svaz

c) ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU**ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH**

- podrobný stavebně technický průzkum : ano
- podrobný stavebně historický průzkum : ne
- podrobný archeologický průzkum : ne
- podrobná fotodokumentace : ano
- podrobný geologický průzkum : ne

- zhodnocení radonového rizika : ne
- podrobný geotechnický průzkum : ne
- podrobný hydrogeologický průzkum : ne
- podrobný biologický průzkum : ano
- podrobný krajinářský průzkum : ano
- energetický audit : ne

ÚDAJE O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Jedná se o objekt bez napojení na technickou infrastrukturu. Komunikačně je přístupný po místní komunikaci z obce Železné a dále po polní cestě.

d) INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Požadavky DOSS budou v rámci DSP dodrženy.

e) INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Obecné požadavky na výstavbu jsou splněny.

f) ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Stavba je v souladu s územním plánem obce Železné.

g) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Související či podmiňující investice se nevyskytují.

h) PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU VÝSTAVBY

Zahájení výstavby : 12 2016

Doba výstavby : 12 2018

Květen 2016

Ing. Jiří Janíček