



Informační občasník Obecního úřadu Železná



DOPRAVNÍ UZAVÍRKA

Dopravní uzávěra


Upozorňujeme občany na dopravní omezení a dopravní uzavírky, které se týkají krajské komunikace Tišnov - Jamné a směrem na Lomničku. Tato omezení platí pro výstavbu splaškové a dešťové kanalizace v naší obci a jsou platné:

pro etapu 1 od 15.3.2015 do 30.6.2015 (od Tišnova po křižovatku k Lomničce)

pro etapu 2 + 3 od 1.7.2015 do 31.7.2015 (komunikace k Lomničce a směrem na Jamné, při finální úpravě povrchů může být i přechodně na nezbytnou dobu uzavřena celá délka)

Veškerá schémata dopravních situací najdete na úřední desce a na www.zelezne.cz v sekci stavební záležitosti / kanalizace.

Pro občany, vlastníky nemovitostí v této oblasti, budou na obecním úřadě vystavena povolení k vjezdu - můžete si je vyzvednout od pondělí, 16.3. 2015



Informace o stavebních pracích na území obce Železná.

Splašková kanalizace

V současné době je položena většina hlavních řadů, zbývá úsek od Tišnova ke křižovatce Lomnička a úsek Ulička, Dvory s napojením u kulturního domu. Po dokončení těchto dvou úseků budou hotovy hlavní řady. Současně s dokončováním řadů se začaly budovat přípojky k nemovitostem (ulice K Hradisku). Jedná se o veřejnou část přípojky, která je zakončena za komunikací nebo chodníkem malou šachtou. Teprve až budou kompletně zbudovány všechny veřejné části přípojek, potom může proběhnout kolaudace a předání

stavby splaškové kanalizace. Zároveň s tím proběhne i oprava místních komunikací po výkopech. Opravu krajských komunikací řešíme společně se Správou komunikací JMK. Vlastní napojení nemovitostí bude tedy reálné na podzim letošního roku. Informace o připojení v dalším článku. Pokud bude mezi občany zájem, můžeme umožnit hromadný nákup materiálu prostřednictvím obce nebo dodavatele stavby, využijeme jejich slev. O tomto budete včas informováni.

Dešťová kanalizace

Tato stavba je prováděna v úseku od mostku u OU přes náves až po výjezd z lesa nad starým obecním úřadem. Do této dešťovky

budou připojeny stávající přípojky odvádějící dešťové vody z nemovitostí a dle zájmu a technických možností je možno i nové připojení. Všechny přilehlé nemovitosti navštívíme a projednáme. Termín dokončení této stavby je 30.5.2015, poté by v koordinaci s dodavatelem splaškové kanalizace měla proběhnout kompletní rekonstrukce návsi.

Kulturní dům

V budově KD byla kompletně vyměněna všechna okna a provedeno zateplení půdního prostoru. Po odstranění terasy bude provedeno odizolování, následně se celá budova zateplí a znovu se vybuduje venkovní terasa. Ukončení je plánováno v květnu.

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Dopravní uzávěra

Bluesová pomlázka

Úřední hodiny obecního úřadu :

Pondělí	9.00 - 13.00 hod.
Úterý	9.00 - 13.00 hod.
Středa	15.00 - 20.00 hod.
Pátek	9.00 - 13.00 hod.



FE-MINA. Amatéřský taneční kroužek žen a dívek ze Železného, který zde vznikl v květnu roku 2014 a připravuje pravidelná, tematicky zaměřená taneční vystoupení. V září poprvé zatančil Moravskou besedu na svatováclavských hodech v Železném, v březnu pak vystoupil s country tanci na obecním plese. Co připraví pro příště? Nechte se překvapit.

Společenská rubrika

Významného životního výročí se v měsících lednu až dubnu 2015 dožívají tito naši občané:

KOMÁREK	JAROSLAV	65
MATALOVÁ	VĚRA	83
BRODECKÁ	ALENA	70
TICHÁ	MARY ELIZABETH	50
VÁLKOVÁ	MIROSLAVA	65
NADRCHALOVÁ	RADKA	50
HANÁK	JAROSLAV	71
HRBOTICKÁ	MARIE	72
KUPKOVÁ	JITKA	55
CHALOUPKA	MILAN	60
BÁRTOVÁ	MARIE	74
NOVÁKOVÁ	JARMILA	74
NOVOTNÝ	VÁCLAV	72
STRAKA	JAROSLAV	65
RYBIČKOVÁ	IVANA	55
NADRCHAL	LUDVÍK	76
PALATKA	JIRÍ	82
PALATKOVÁ	MARIE	71
CHALOUPKA	ANTONÍN	81
PAVLÍK	MIROSLAV	75
SRBOVÁ	BOHUSLAVA	79
HRBOTICKÝ	FRANTIŠEK	73
NADRCHALOVÁ	MILUŠE	72

Blahopřejeme



Odpady

24. - 25. 4. Velkoobjemové kontejnery

Budou přistaveny u Hradiska, v Uliče, Nad Mezí u lípy

Do kontejneru patří - komunální odpad po vytrídění, velkoobjemový odpad, směsný odpad ...

25. 4. Sběr nebezpečného odpadu

Odpad je možno dovézt na dvůr obecního úřadu od 20. 4. do 24. 4. vždy pouze v úředních hodinách. Po uvedeném termínu prosíme občany, aby nevozili odpad na obecní úřad a vyčkali do podzimního kola sběru.

Mezi nebezpečný odpad patří - pneumatiky, oleje, barvy, baterie, elektrotechnický odpad / TV, radia, ledničky ...

Květen - sběr železného šrotu a autobaterií

Mobilní sběr po vesnici, provádí hasiči, termín upřesní.

Průběžně - bioodpad - kontejner u lípy

kontejner bude přistaven od 20. 3.,

vývoz dle potřeby - prosíme občany, aby pro domácí bioodpad v co největší míře využívali domácí kompostéry.

ŽELEZNÉ - VÝSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Informace občanům

Postup při provádění a následné kontrole napojení splaškových kanalizačních přípojek na budovanou splaškovou kanalizaci

Hlavní kritéria pro napojení nemovitosti

Splaškové a dešťové odpadní vody musí být v nemovitosti důsledně odděleny. Do splaškové přípojky smí být připojena pouze voda z WC, koupelen, prádelny a kuchyní. To znamená, že do splaškové kanalizace nesmí být napojeny dešťové svody ze střech, odvodnění zpevněných ploch a dvorků apod. Dále pak do této kanalizace nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť. Dle tohoto požadavku má každá nemovitost zpracovanou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení.

Vlastní napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci bude dle zpracovaného projektu kontrolováno a bez potvrzení o správném provedení nebude nový způsob odkanalizování stavebním úřadem zkolaudován.

Popis procesu připojování

V rámci výstavby splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu jsou současně budovány (dle projektové dokumentace domovních přípojek) odbočky pro napojení jednotlivých nemovitostí, vyvedené mimo těleso komunikace (dodávka stavby). Vlastní napojení splaškové přípojky si zajišťuje vlastník nemovitosti sám na své náklady. Stavbu přípojky je třeba zadat odborné stavební firmě.

Pokračování na str. 4


MIKROREGION PORTA pořádá

IX. ročník KOŠTU SLIVOVICE Kulturní dům Železné 11. dubna 2015 v 16 hodin

Příjem vzorků 0,5 l slivovice
Převzetí vzorků 10. 4. 2015
od 18 do 20 hodin v KD Železné

Každý vystavovatel obdrží zdarma koštovní lístek, do kterého bude zapisovat a hodnotit ochutnané vzorky.

Koštovní lístek obdrží i ten kdo nevystavuje, ale koupí si jej v hodnotě 100,- Kč.



Obnovení divadla v Železném.

V loňském roce byl zprovozněn přírodní areál lesního divadla. Jako úvodní hra se hrála Lucerna od Aloise Jiráska v provedení amatérského divadla ze Šlapanic –Bedřichovic. Následně jistě mnozí z vás zaznamenali na vývěsce obecního úřadu náborový letáček pro zájemce o hraní v našem místním divadle. Přeletěli jste jej pohledem a možná si pomysleli: no to zase bude...

A bylo. Tedy je. Po dlouhé a úporné fázi přemlouvání jsem dala dohromady 6 osob ochotných se „ztrapnit“ na divadelních prknech. Ale v šesti lidech se toho dohromady moc hrát nedá. A tak jsem byla ráda, že se přihlásili i tři přespolní dobrovolníci. Musím říci, že jsou pevnou oporou souboru. Výběr hry jsem měla již předem jasný: vtipná stará komedie založená na záměně osob, která by mohla diváka v horkém letním podvečeru pobavit.

Ještě jsem navštívila sklad tišnovského Karasova divadla, který je v sokolovně. Neuvěřitelné množství scénářů mi vyrazilo dech – 514 her. Tak to jsem zvědavá, jestli se toho čísla dobere i náš spolek. Vždyť ani nevíme, jestli naše premiéra nebude i naší derniérou a nezapiše se tak na triko železného divadla jako další průšvih.

HASIČSKÝ SBOR INFORMUJE

MISTŘI REPUBLIKY ČHJ A MHJ PŘEROV 2014



Ocenění našich mladých hasičů

Prezident MHJ pan Zdeněk Milan pozval družstvo mladých hasičů vč. vedoucích na V. sjezd MHJ, který se koná 14.3.2015 v Žabčicích.

Mladí hasiči budou oceněni za výborné výsledky na Mistrovství republiky MHJ a ČHJ, kde se stali Mistry republiky v kategorii starších žáků. Ocenění budou i mladší žáci z Mělčan.

Sběr železného šrotu proběhne v měsíci květnu.

Přesný termín občanům sdělíme pomocí letáků v poštovních schránkách a na vývěsních tabulích obce.



Nábor dětí do družstva starších žáků

Hasičský sbor doplňuje družstvo starších žáků ve věku 11 - 14 let. Dívky a chlapci se mohou přihlásit na prvním jarním tréninku, termín tréninku bude vyvěšen na hasičské zbrojnici.



Přes počáteční ostych jsme se dopracovali až do fáze zkoušení jen s občasnou nápovědou! To je počín hodný pochvaly, protože repliky jsou dlouhé a často věty nejdou, jak se říká, přes pus. Jsme přece jen zvyklí na jinou než divadelní mluvu. Když jsem si stěžovala režisérovi z divadla Prkno, že herci ještě neumí text a jakou na to mají fintu oni - mají přece jen dlouhotelevisní praxi - řekl: „Musíte být na ně tvrdá, a pohrozit že jim vezmete roli.“

No jo, pomyslela jsem si skepticky, to to nakonec budu hrát celý sama.

Ale popravdě, dělat divadlo nás baví a přes všechna úskalí, které jsou pro nás nová, pevně věřím, že vše dopadne dobře a že i vy se dostavíte v hojném počtu na červnovou premiéru. My se budeme snažit, řečeno slovy našeho hlavního hrdiny: „udělat vše tak abych vás i pána nezklamal“

Maminky a tatínkové, víte, že si z daně nově můžete odečíst odpočet za školku ?

Ukazuje se, že zatím jen málo rodičů ví o nové zákonné úpravě, kterou je možnost odpočtu poplatků za umístění dítěte ve školce z daňové povinnosti jednoho z nich, a to už za rok 2014. Výše této roční slevy je limitována minimální mzdou, která byla v loňském roce 8 500 Kč.

Uvedená změna se do praxe dostává v souvislosti se schválením zákona o dětských skupinách, jejichž vznik by měla podpořit, stejně jako další alternativní způsoby předškolního vzdělávání. Ať už tedy Vaše dítě chodí do klasické mateřské školy, firemní školky nebo dětské skupiny, můžete si v daňovém přiznání za rok 2014 uplatnit slevu na takzvané „školkovné“, tedy úplatu za umístění dítěte v předškolním zařízení. Stejně jako už zavedenou slevu na dítě ji však bude moci odečíst jen jeden z rodičů. Nárok na ni zanikne, jakmile se z předškoláka stane školák.

Maximální výše roční slevy na jedno vyživované dítě za rok 2014 činí 8 500 Kč, za rok 2015 to bude 9 200 Kč. Výhodou je, že částka se odečítá přímo z daní, a ne jen ze základu daně. Ač se objevují námitky, že soukromé školky zůstanou nadále velmi drahé a dostat dítě na ty státní bude teď znamenat ještě větší výhodu, přece jen je to krok dopředu. Vláda jím chce vyjít vstříc rodinám, urychlit návrat matek do zaměstnání a umožnit rozvoj služeb péče o děti.



Nejbližší akce Ráčku

NOC S ANDERSENEM
27.3.2015 OD 18:00 HOD
KNIHOVNA ŽELEZNÉ

Jarní dílny

29.3.2015 Centrum Ráček

Otevírací doba knihovny

Pondělí 17:00 - 19:00
Středa 9:00 - 11:30 17:00-19:00
Pátek 17:00 - 18:00

Kontakt: knihovna@zelezne.cz

3. BLUESOVÁ POMLÁZKA



JIRÍ ŠLUPKA
SVĚRÁK &
NEJENBLUES

LUKÁŠ
MARTINEK &
PRIVATE
EARTHQUAKE

DEMIAN
BAND [ARG]

dobrovedná instalace:
"BLUES PO ČESKU"
(fotografie)

SOBOTA
28.3.2015
18.30

KULTURNÍ DŮM ŽELEZNÉ

ŽELEZNÉ - VÝSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Informace občanům

Nová splašková přípojka

V předstihu, před dokončením splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu, je třeba připravit rozdělení odpadních a dešťových vod v nemovitosti a zajistit vyvedení přípojky z nemovitosti. Pokyn k vlastnímu propojení na novou splaškovou kanalizaci (resp. vytaženou domovní odbočku) bude vydán po vydání souhlasu s předčasným užíváním stoky nebo její kolaudací. Vlastní zprovoznění přípojky bude možné až po vydání úplného souhlasného stanoviska s kontrolou přípojky.

Na přípojce splaškové kanalizace musí být, dle výkresové dokumentace dodané ke stavebnímu povolení, osazena kontrolní šachtička o min. Ø 325 mm. V případě, že splaškové a dešťové vody z nemovitosti nebudou odděleny, nebude vystaven doklad o kontrole, a na novou splaškovou kanalizaci nebude možné tuto přípojku napojit.

Kontrola kanalizační přípojky před zásypem

Každý vlastník nemovitosti, která se napojuje na veřejnou kanalizaci je povinen před zásypem zhotovené splaškové kanalizační přípojky kontaktovat pracovníky VAS, a.s. provoz Tišnov a požádat o provedení kontroly. V případě, že pracovníky VAS, a.s. nebo pověřeným pracovníkem obce nebudou zjištěny závady bránící v užívání kanalizační přípojky, bude žadateli vydán doklad o provedení kontroly. Doklad o provedení kontroly nebude vydán pro přípojky částečně, nebo zcela zasypané. Tento doklad je nutno předložit stavebnímu úřadu a kopii obecnímu úřadu Železné s oznámením o dokončení stavby a započetí jejího užívání.

Součástí kontroly splaškové kanalizační přípojky nebude část provedená dodavatelem hlavní stavby (stoky a odbočky vč. revizních nebo kontrolních šachtiček, pokud tyto budou

součástí dodávky stavby). Výše zmiňovaná kontrola pracovníky VAS, a.s. nebo jí pověřeným pracovníkem obce se týká úseku, který si bude zajišťovat majitel nemovitosti. Kontrolováno bude zejména napojení revizní šachtičky, stavebně technické provedení trubní části, propojení na domovní kanalizaci, oddělení splaškových a dešťových vod a fyzické zrušení a odpojení stávajících jímek a septiků.

Plastové materiály vhodné k provedení splaškové přípojky

VAS, a.s. jako budoucí provozovatel kanalizace ve Vaší obci doporučuje v případech, kdy jsou v projektové dokumentaci splaškové kanalizační přípojky navrženy plastové trubní systémy, dodržovat při jejich použití následující typy:

- potrubí o vrcholové pevnosti (pevnostní třída) SN 6 kN/m² - používat pouze v případech uložení potrubí přípojky v nepojížděných plochách jako jsou zahrádky, chodníky apod.

- potrubí o vrcholové pevnosti (pevnostní třída) SN 8 kN/m² - používat v případech uložení potrubí přípojky v jezdových plochách jako jsou např. vjezdy, průjezdy, parkovací stání apod.

Není vhodné používat potrubí s nižší vrcholovou pevností (pevnostní třída) nižší než SN 6 kN/m². Dodržením výše uvedeného doporučení lze do budoucna předejít v mnoha případech znehodnocení kanalizační přípojky, ke kterému může dojít např. vlivem jejího propadení nebo jiného poškození.

Kontroly kanalizačních přípojek (nebo jejich částí) před zásypem bude provádět provozní středisko VAS, a.s. provoz Tišnov nebo jí pověřený pracovník obce. Prosíme o nahlášení uvažované kontroly vždy alespoň jeden pracovní den předem.

S případnými dotazy se můžete obrátit na VAS, a.s. provozní středisko Tišnov, tel. 549410203

(Milada Schneiderová a Pavel Příkryl)